






Методическое пособие по модели Арко-2




Комплектация на фото:
Бл(300).К2.Р-2ру(1670).2.Р-Оубп(835).2.Р-Бп(300).К2.Р

Арко 2



технические характеристики



Комплектация	Набор многомодульный - возможность бесконечного многообразия комплектаций дивана. Обивка «360°» позволяет расположить диван в любом месте вашей комнаты.
МТД (механизм трансформации дивана)	МТД «Выкатной». Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на спальное место - 180 кг. Размер спального места МТД: 1670x2040, 1870x2040, 1970x2040 в зависимости от размера модуля.
Каркас	Березовая фанера, сосновый/березовый брус, ЛДСП, ДВП
Короба	ЛДСП 16мм, белый с системой вентиляции
Соединение модулей	Боковины ко всем модулям всегда крепятся на болты. В стандартном исполнении все модули (кроме боковин) соединяются зацепами тип «карман». По желанию клиента все модули (кроме боковин) могут скрепляться между собой креплениями тип «крокодил». Данный вид креплений позволяет как собирать модули вместе, так и разъединять их и пользоваться независимо друг от друга. Это дополнительная опция, обсчитывается отдельно по прайсу, на одну сторону модуля требуется 2 (два) комплекта креплений, стоимость одного комплекта указана в прайсе.



Крепление «карман»



Крепление «крокодил»

Арко 2

технические характеристики



Мягкие элементы	Смотреть схему на стр.7
Комфорт	Soft (мягкий)
Особенности набора	☑ Два дизайна боковин (низкие 590мм и высокие 660мм - выровненные по высоте со спинкой дивана), 5 видов ширины - 100, 150, 200, 250, 300мм. Дополнительно любую боковину можно заказать с декоративным тканевым кантом из основного облицовочного материала или в любом другом материале. ☑ Шесть видовottomанок различной ширины (см.таблицу с размерами). ☑ На все модули установлены высокопрочные пластиковые опоры. ☑ Возможно исполнение набора с тремя вариантами дизайна приспинных подушек.

Дизайн 1



Дизайн 2



Дизайн 3



Бл/Бп



Б2л/Б2п



Арко 2 габаритные размеры дизайн 1

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

Обозначение модуля	1у(835).1	1у(935).1	1у(985).1	2ру(1670).1	2ру(1870).1	2ру(1970).1
	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	диван-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция	диван-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция	кресло-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция
Габаритные размеры						
Обозначение модуля	Оу(835).1	Оу(935).1	Оу(985).1	Оубл/Оубн(835).1	Оубл/Оубн(935).1	Оубл/Оубн(985).1
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая	оттоманка без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая
Габаритные размеры						
Обозначение модуля	У.1	К(835)	К(935)	К(985)	Бл/Бн(100/150/200/250/300)/ Бл/Бн(100/150/200/250/300).К1, Бл/Бн(100/150/200/250/300).К2, Бл/Бн(100/150/200/250/300).К2.Р	Б2н/Б2н(100/150/200/250/300)/ Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К1, Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К2, Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К2.Р
	кресло угловое - 90 - унив., межмод. сек.	банкетка	банкетка	банкетка	боковина левая, правая, дизайн 1	боковина левая, правая, дизайн 2
Габаритные размеры						

Арко 2 габаритные размеры дизайн 2

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

Обозначение модуля	1у(835).2	1у(935).2	1у(985).2	2ру(1670).2	2ру(1870).2	2ру(1970).2
	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	диван-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция	диван-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция	кресло-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция
Габаритные размеры						
Обозначение модуля	Оу(835).2	Оу(935).2	Оу(985).2	Оубл/Оубн(835).2	Оубл/Оубн(935).2	Оубл/Оубн(985).2
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая	оттоманка без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая
Габаритные размеры						
Обозначение модуля	У.2	К(835)	К(935)	К(985)	Бл/Бн(100/150/200/250/300)/ Бл/Бн(100/150/200/250/300).К1, Бл/Бн(100/150/200/250/300).К2, Бл/Бн(100/150/200/250/300).К2.Р	Б2н/Б2н(100/150/200/250/300)/ Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К1, Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К2, Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К2.Р
	кресло угловое - 90 - унив., межмод. сек.	банкетка	банкетка	банкетка	боковина левая, правая, дизайн 1	боковина левая, правая, дизайн 2
Габаритные размеры						


Арко 2 габаритные размеры дизайн 3

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

Обозначение модуля	1у(835).3	1у(935).3	1у(985).3	2ру(1670).3	2ру(1870).3	2ру(1970).3
	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	кресло, без боковин, с бельевым коробом, межмодульная секция	диван-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция	диван-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция	кресло-кровать двухместный, без боковин, без короба, раскладной, межмодульная секция
Габаритные размеры						
Обозначение модуля	Оу(835).3	Оу(935).3	Оу(985).3	Оубл/Оубн(835).3	Оубл/Оубн(935).3	Оубл/Оубн(985).3
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая	оттоманка без боковин, с бельевым коробом, большая, левая/правая
Габаритные размеры						
Обозначение модуля	У.3	К(835)	К(935)	К(985)	Бл/Бн(100/150/200/250/300)/ Бл/Бн(100/150/200/250/300).К1, Бл/Бн(100/150/200/250/300).К2, Бл/Бн(100/150/200/250/300).К2.Р	Б2н/Б2н(100/150/200/250/300)/ Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К1, Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К2, Б2л/Б2л(100/150/200/250/300).К2.Р
	кресло угловое - 90 - унив., межмод. сек.	банкетка	банкетка	банкетка	боковина левая, правая, дизайн 1	боковина левая, правая, дизайн 2
Габаритные размеры						


Арко 2 мягкие элементы и конструктив

- ① Подушка спинки
- ② Блок сидения
- ③ Выкатной блок




Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.


Арко 2 варианты разбивок на компаньоны



Вариант 1: все в одном ОМ  -K1,K2,K3




Вариант 2: ОМ №1  -K1
ОМ №2  -K2, K3



Вариант 3: все в одном ОМ(с декоративной прострочкой)  -K1,K2,K3

Декоративный кант  - K-4 (изготавливаются в любом ОМ)




Вариант 4 (с декоративной прострочкой): ОМ №1  -K1
ОМ №2  -K2, K3

Декоративная прострочка Р (40x40) 

ВАЖНО! Дек. прострочка не выполняется на спинке дивана

*ОМ - облицовочный материал

Арко 2 виды боковин



Бл(н) 100, 150, 200, 250, 300
Б2л(н) 100, 150, 200, 250, 300



Бл(н)/Б2л(н) 100



Бл(н)/Б2л(н) 150




Бл(н)/Б2л(н) 200



Бл(н)/Б2л(н) 250



Бл(н)/Б2л(н) 300



Бл(н).К1 100, 150, 200, 250, 300
Б2л(н).К1 100, 150, 200, 250, 300



Бл(н).К1/Б2л(н) 100



Бл(н).К1/Б2л(н) 150




Бл(н).К1/Б2л(н) 200



Бл(н).К1/Б2л(н) 250



Бл(н).К1/Б2л(н) 300



Бл(н).К2 100, 150, 200, 250, 300
Б2л(н).К2 100, 150, 200, 250, 300



Бл(н).К2/Б2л(н).К2 100



Бл(н).К2/Б2л(н).К2 150




Бл(н).К2/Б2л(н).К2 200



Бл(н).К2/Б2л(н).К2 250



Бл(н).К2/Б2л(н).К2 300



Бл(н).К2.Р 100, 150, 200, 250, 300
Б2л(н).К2.Р 100, 150, 200, 250, 300
(декоративная отстрочка по передней
и внешней части боковины)



Бл(н).К2.р/Б2л(н).К2.Р 100



Бл(н).К2.Р/Б2л(н).К2.Р 150



Бл(н).К2.Р/Б2л(н).К2.Р 200



Бл(н).К2.Р/Б2л(н).К2.Р 250



Бл(н).К2.Р/Б2л(н).К2.Р 300