

daVinci
home

Методическое пособие по модели БАГАМА NEW



daVinci
home

Фабрика оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкцию изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств. Допускаются отклонения на 1-3 см от указанных размеров мягких элементов мебели согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий.

Ред. 02/2025

БАГАМА NEW: технические характеристики

Комплектация	Набор модульный (все модули универсальные кроме крайних боковых), возможность неограниченного количества комбинаций модулей. Каждый модуль можно выполнить независимым без креплений, что позволит свободно перемещать их в пространстве.
МТД (механизм трансформации дивана)	Система трансформации «Еврокнижка» . Формирование спального места за счет комбинации различных модулей. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на один модуль- 120 кг. Размер спального места зависит от комбинации модулей (см.табл.на стр.4) .
Каркас	Березовая фанера, сосновый/березовый брус, ЛДСП, ДВП
Короба Оу и 1у	ЛДСП 16 мм белый, с системой вентиляции. Направляющие из массива тонированной березы с лаковым покрытием.
Соединение модулей	Болтовое соединение (на болты через дистанционные втулки).
Мягкие элементы	Soft, Ultra Soft. Смотреть схему на стр.7,8
Особенности набора	☒ Два дизайна подушек - низкие (высота модулей 960 мм) и высокие (высота модулей 1020 мм), оба дизайна идут на выбор: с валиками и без валиков. ☒ Ортопедическое основание блока сидений - пружина змейка оцинкованная (Stallmot) + настил высокоэластичного ППУ ☒ Возможность комплектования банкеткой (модуль К), комплектации модулей без боковин, с одной или двумя боковинами. ☒ Все блоки сидений оснащены системой прорезиненных роликов и специальными тканевыми ремнями для легкости выдвигания. ☒ Положение «Relax» (позволяет блоку сиденья легко выдвигаться вперед и фиксироваться в этом положении, увеличивая глубину посадочного места с 560 мм. до 730 мм.) (см.фото 3 стр.10) ☒ Декоративные подушки «Бали» не идут в комплекте с модулями, обсчитываются отдельно по прайсу. Кол-во подушек любое, но рекомендуется одна подушка на каждый модуль (кроме Бл, Бп, К, Ст) (см.фото стр.6,10). ☒ Скрытые опоры из высокопрочного пластика.

БАГАМА NEW дизайн 1: габаритные размеры

Возможность изготовления приспинных подушек с валиками и без них

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

	1рун(1000).1	1рул/1руп(1000).1	1ру(1000).1	1у(1000).1	У.1	К(800х480), К(900х480), К(1000х480)	К(800х800), К(900х900)	
Обозначение модуля	кресло-кровать раскладное, без боковин, независимое	кресло-кровать раскладное, без боковин, левое/правое	кресло-кровать раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция	кресло не раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция	кресло угловое - 90° - универсальное, межмодульная секция	банкетка прямоугольная	банкетка квадратная	
Габаритные размеры	Спальное место: 1540х1000 мм	Спальное место: 1540х1000 мм	Спальное место: 1540х1000 мм	Спальное место: 1540х1000 мм	Спальное место: 1540х1000 мм	В разработке 	В разработке 	
Обозначение модуля	Оун(1000).1		Оул/Оуп(1000).1		Оу(1000).1	Оубл/Оубп(1000).1		Оублс/Оубпс(800/900/1000).1
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, независимая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, левая/правая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, универсальная, межмодульная секция	оттоманка с увеличенной на ширину боковины передней частью блока сидения,		оттоманка с увеличенным по ширине блоком сидения, раскладная, левая/правая
Габаритные размеры	Спальное место: 2070х1000 мм	Спальное место: 2070х1000 мм	Спальное место: 2070х1000 мм	Спальное место: 2070х1000 мм	Спальное место: 2070х1000 мм Запрещено комплектовать с модулями Бл/Бп(150/200/240)	Спальное место: 2070х1000 мм Запрещено комплектовать с модулями Бл/Бп(150/200/240)		
Обозначение модуля	Бл/Бп(290)		Бл/Бп(150)		Бл/Бп(200)	Бл/Бп(240)		Дек. подушка №1: 87х40см (к модулям 1ру,н,л,п; 1ру,н,л,п(900); Оу,н,л,п,бл,бп,блс,бпс; Оу,н,л,п,бл,бп,блс,бпс(900))
	боковина левая/правая		боковина левая/правая		боковина левая/правая	боковина левая/правая		
Габаритные размеры	1160 685 290		1160 685 150		1160 685 200	1160 685 240		Дек. подушка №2: 70х40см (к модулям У; 1ру,н,л,п(800); Оу,н,л,п,бл,бп,блс,бпс(800))

БАГАМА NEW дизайн 1: габаритные размеры

Возможность изготовления приспинных подушек с валиками и без них

















! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

Обозначение модуля	1рун(800).1	1рул/1рун(800).1	1ру(800).1	1у(800).1	1рун(900).1	1рул/1рун(900).1	1ру(900).1	1у(900).1
	кресло-кровать раскладное без боковин, независимое	кресло-кровать раскладное, без боковин, левое/правое	кресло-кровать раскладное, без боковин, универсальное, междомодульная секция	кресло не раскладное, без боковин, универсальное, междомодульная секция	кресло-кровать раскладное, без боковин, независимое	кресло-кровать раскладное, без боковин, левое/правое	кресло-кровать раскладное, без боковин, универсальное, междомодульная секция	кресло не раскладное, без боковин, универсальное, междомодульная секция
Габаритные размеры								
	Спальное место: 1540x800 мм	Спальное место: 1540x800 мм	Спальное место: 1540x800 мм		Спальное место: 1540x900 мм	Спальное место: 1540x900 мм	Спальное место: 1540x900 мм	
Обозначение модуля	Оун(800).1		Оул/Оуп(800).1		Оу(800).1		Оубл/Оубп(800).1	
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, независимая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, левая/правая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, универсальная, междомодульная секция		оттоманка с увеличенной на ширину боковины передней частью блока сидения,	
Габаритные размеры								
	Спальное место: 2070x800 мм		Спальное место: 2070x800 мм		Спальное место: 2070x800 мм		Спальное место: 2070x800 мм Запрещено комплектовать с модулями Бл/Бп(150/200/240)	
Обозначение модуля	Оун(900).1		Оул/Оуп(900).1		Оу(900).1		Оубл/Оубп(900).1	
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, независимая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, левая/правая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, универсальная, междомодульная секция		оттоманка с увеличенной на ширину боковины передней частью блока сидения,	
Габаритные размеры								
	Спальное место: 2070x900 мм		Спальное место: 2070x900 мм		Спальное место: 2070x900 мм		Спальное место: 2070x900 мм Запрещено комплектовать с модулями Бл/Бп(150/200/240)	

БАГАМА NEW дизайн 2: габаритные размеры

Возможность изготовления приспинных подушек с валиками и без них

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

	1рун(1000).2	1рул/1руп(1000).2	1ру(1000).2	1у(1000).2	У.2	К(800х480), К(900х480), К(1000х480)	К(800х800), К(900х900)
Обозначение модуля	кресло-кровать раскладное, без боковин, независимое	кресло-кровать раскладное, без боковин, левое/правое	кресло-кровать раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция	кресло не раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция	кресло угловое - 90° - универсальное, межмодульная секция	банкетка прямоугольная	банкетка квадратная
Габаритные размеры	 Спальное место: 1540х1000 мм	 Спальное место: 1540х1000 мм	 Спальное место: 1540х1000 мм	 1210	 1020 1210 1210	В разработке 	В разработке 
Обозначение модуля	Оун(1000).2		Оул/Оуп(1000).2		Оу(1000).2	Оубл/Оубп(1000).2	Оублс/Оубпс(800/900/1000).2
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, независимая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, левая/правая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, универсальная, межмодульная секция	оттоманка с увеличенной на ширину боковины передней частью блока сидения,	оттоманка с увеличенным по ширине блоком сидения, раскладная, левая/правая
Габаритные размеры	 Спальное место: 2070х1000 мм	 Спальное место: 2070х1000 мм	 Спальное место: 2070х1000 мм	 Спальное место: 2070х1000 мм Запрещено комплектовать с модулями Бл/Бп(150/200/240)		 800/900/1000 1020 1070 1680 1060/1160/1290	
Обозначение модуля	Бл/Бп(290)	Бл/Бп(150)	Бл/Бп(200)		Бл/Бп(240)		
	боковина левая/правая	боковина левая/правая	боковина левая/правая		боковина левая/правая		
Габаритные размеры	 685 1160 290	 685 1160 150	 685 1160 200		 685 1160 240		
							Дек. подушка №1: 87х40см (к модулям 1ру,н,л,п; 1ру,н,л,п(900); Оу,н,л,п,бл,бп,блс,бпс; Оу,н,л,п,бл,бп,блс,бпс(900))
							Дек. подушка №2: 70х40см (к модулям У; 1ру,н,л,п(800); Оу,н,л,п,бл,бп,блс,бпс(800))

БАГАМА NEW дизайн 2: габаритные размеры


Возможность изготовления приспинных подушек с валиками и без них

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

Обозначение модуля	1рун(800).2	1рул/1рун(800).2	1ру(800).2	1у(800).2	1рун(900).2	1рул/1рун(900).2	1ру(900).2	1у(900).2
	кресло-кровать раскладное без боковин, независимое	кресло-кровать раскладное, без боковин, левое/правое	кресло-кровать раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция	кресло не раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция	кресло-кровать раскладное, без боковин, независимое	кресло-кровать раскладное, без боковин, левое/правое	кресло-кровать раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция	кресло не раскладное, без боковин, универсальное, межмодульная секция
Габаритные размеры	 Спальное место: 1540x800 мм	 Спальное место: 1540x800 мм	 Спальное место: 1540x800 мм	 Спальное место: 1540x800 мм	 Спальное место: 1540x900 мм	 Спальное место: 1540x900 мм	 Спальное место: 1540x900 мм	 Спальное место: 1540x900 мм
Обозначение модуля	Оун(800).2		Оул/Оуп(800).2		Оу(800).2		Оубл/Оубп(800).2	
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, независимая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, левая/правая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, универсальная, межмодульная секция		оттоманка с увеличенной на ширину боковины передней частью блока сидения,	
Габаритные размеры	 Спальное место: 2070x800 мм		 Спальное место: 2070x800 мм		 Спальное место: 2070x800 мм		 Спальное место: 2070x800 мм Запрещено комплектовать с модулями Бл/Бп(150/200/240)	
Обозначение модуля	Оун(900).2		Оул/Оуп(900).2		Оу(900).2		Оубл/Оубп(900).2	
	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, независимая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, левая/правая		оттоманка, без боковин, с бельевым коробом, раскладная, универсальная, межмодульная секция		оттоманка с увеличенной на ширину боковины передней частью блока сидения,	
Габаритные размеры	 Спальное место: 2070x900 мм		 Спальное место: 2070x900 мм		 Спальное место: 2070x900 мм		 Спальное место: 2070x900 мм Запрещено комплектовать с модулями Бл/Бп(150/200/240)	

БАГАМА NEW: мягкие элементы и конструктив


- ① Подушка спинки
- ② Блок сиденья
- ③ Блок спинки




Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.

БАГАМА NEW: мягкие элементы и конструктив


- ① Подушка спинки
- ② Блок сиденья
- ③ Блок спинки



Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.




Оттоманка, без боковин,
с бельевым коробом,
универсальная,
межмодульная секция




Оттоманка, без боковин,
с бельевым коробом, левая, правая



Оттоманка, без боковин,
с бельевым коробом, независимая




Оттоманка с боковинами, с бельевым
коробом большая левая, правая




Оттоманка без боковин, с увеличенным
посадочным местом левая, правая

← места болтовых креплений

Вид сверху



Кресло, без боковин,
с бельевым коробом,
универсальная,
межмодульная секция




Кресло, без боковин,
с бельевым коробом, левое, правое




Кресло, без боковин,
с бельевым коробом, независимое,
самостоятельный модуль

 ← места болтовых креплений


БАГАМА NEW: сборка модулей (1ру, Оубл/Оубп)



1. Присоединить левую боковину к левой стороне крайнего левого короба при помощи 3-х винтов M8x80 и шайб d8. Аналогичным образом поступить с правой боковиной: присоединить к правой стороне крайнего правого короба.



2. Соединить короба между собой при помощи трёх винтов M8x80, гаек M8 и шайб d8. Надеть копланки на гайки M8. Между коробами установить пластиковые втулки соосно винтам.



БАГАМА NEW: сборка модулей (1ру, Оубл/Оубп)



3. Блок сидения установить роликами на направляющие короба одинаково с каждой стороны.





4. Задвинуть блок сидения до упора.

БАГАМА NEW: варианты разбивок на компаньоны

Вариант 1: все в одном ОМ*

□ -K1+K2+K3
 ■ -K-4



Вариант 2: ОМ* №1 ■ K1+K-2
 ОМ* №2 □ K-3
 ■ K-4

Подушки (Пш) ■ K-4 - изготавливаются в любом ОМ

*ОМ - облицовочный материал

Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.

БАГАМА NEW: общие рекомендации по выбору обивочных материалов

Рекомендуемые свойства тканей	☑ Ткань должна быть в меру эластичной. ☑ Плотность не менее 280 г/м. ☑ Желательно наличие флисовой, войлочной подложки, для поддержания объема и формы дивана ☑ Поверхность гладкая, с ворсом.
Рекомендуемые виды тканей	☑ Искусственная мягкая замша. ☑ Микровелюр. ☑ Шенилл. ☑ Крупная мягкая рогожка.
Запрещенные материалы	☑ Флоки (плотность и жесткость материала скрадывает мягкость посадки и округлость форм). ☑ Тонкие ткани (теряется округлость форм, кант-защип не держит форму). ☑ Грубые, не эластичные замши, искусственная кожа ☑ Ткани с прослойкой полиуретана ☑ Жаккарды: только по согласованию с отделом тканей фабрики