




Методическое пособие по модели Ярен 2



360°




MULTI MODUL



MULTI OPTION



ULTRA SOFT



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ





МТД «ТИК-ТАК»

Комплектация на фото:
К(800)-Бл(300).К-1у(800).2-2ру(1600).2-Бп(300).К

Фабрика оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкцию изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств. Допускаются отклонения на 1-3 см от указанных размеров мягких элементов мебели согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий.

Ред. 05/2023





Ярен 2: (дизайн 2): технические характеристики







Комплектация	Набор многомодульный - возможность бесконечного многообразия комплектаций дивана. Обивка «360°» позволяет расположить диван в любом месте вашей комнаты.
МТД	МТД «Тик-Так». Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на спальное место - 180 кг. Размер спального места МТД: 1600x1500, 1800x1500, 2000x1500 в зависимости от размера модуля.
Каркас	Березовая фанера, сосновый/березовый брус, ЛДСП, ДВП.
Соединение модулей	Боковины ко всем модулям всегда крепятся на болты . В стандартном исполнении все модули (кроме боковин) соединяются зацепами тип « карман ». По желанию клиента все модули (кроме боковин) могут скрепляться между собой креплениями тип « крокодил ». Данный вид креплений позволяет как собирать модули вместе, так и разъединять их и пользоваться независимо друг от друга. Это дополнительная опция, обсчитывается отдельно по прайсу, на одну сторону модуля требуется 2 (два) комплекта креплений, стоимость одного комплекта указана в прайсе.
Мягкие элементы	Смотреть схему на стр. 7-9.
Комфорт	Soft, UltraSoft, SuperSoft (возможный нестандартный вариант исполнения)
Особенности набора	☒ Возможность заказать модули с декоративным тканевым кантом из основного облицовочного материала или в любом другом материале (см. стр.12, 17). ☒ Пять видов боковин различной ширины. Дополнительно любую боковину можно заказать с кантом (см. стр. 13). ☒ Шесть видов оттоманок различной ширины (см.таблицу с размерами). ☒ Три вида банкеток (см.таблицу с размерами). По желанию клиента на банкетку можно установить крепление «крокодил» для присоединения к модулю (дополнительная опция). ☒ На модуль 2пу установлены специальные прорезиненные опоры «anti-slide», которые предотвращают скольжение модуля. На остальных модулях-высокопрочные пластиковые опоры ☒ Съёмные подушки сиденья со съёмными чехлами. Подушки крепятся к модулям на специальные липучки – контакт- ленты «velcro» ☒ Высокие подушки спинки ☒ Возможность комплектования модулем Всбар (встроенный бар), оснащен подсветкой, выполнен из МДФ глухой покраски (ЛКП), 5 цветов на выбор (каждый цвет может быть в матовом или глянцевом варианте:  дуб белый гл./мат.  красное дерево гл./мат.  махагон гл./мат.  орех гл./мат.  венге гл./мат.

Ярен 2: (дизайн 1): габаритные размеры







! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.







Обозначение модуля	1у(670/800/900/1000).1	1ру(670/800/900/1000).1	2у(1340/1600/1800/2000).1	2ру(1340/1600/1800/2000).1
	кресло, без боковин, без бельевого короба , межмодульная секция	кресло, раскладное , без боковин, с коробом , межмодульная секция	диван двухместный, без боковин, без бельевого короба , межмодульная секция	диван-кровать двухместный, раскладной , без боковин, с коробом , межмодульная секция
Габаритные размеры		 Спальное место: 670/800/900/1000x1500 мм		 Спальное место: 1340/1600/1800/2000x1500 мм

Обозначение модуля	Оу(670/800/900/1000).1	Оубл/Оубп(670/800/900/1000).1	Оук(670/800/900/1000).1	Оубкл/Оубкп(670/800/900/1000).1
	оттоманка, без боковин, без бельевого короба	оттоманка, без боковин, без бельевого короба , большая , левая/правая	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом , большая , левая/правая
Габаритные размеры		 Запрещено комплектовать с модулем Бл/Бп(100/150)		 Запрещено комплектовать с модулем Бл/Бп(100/150)

Ярен 2: (дизайн 1): габаритные размеры





! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.





Обозначение модуля	У.1	Ул.1	Уп.1	У(60).1	Блс/Бпс(1200).1	К(670/800/900/1000)
	кресло угловое - 90 - универсальное, межмодульная секция	кресло угловое - 90 - левое	кресло угловое - 90 - правое	кресло угловое - 60 - универсальное, межмодульная секция	боковина левая/правая с элементом сиденья	банкетка
Габаритные размеры						

Обозначение модуля	Бл/Бп(100/150/200/250/300), Бл/Бп(100/150/200/250/300).К1, Бл/Бп(100/150/200/250/300).К2 Бл/Бп(100/150/200/250/300).К2.Р	ВсБар	К(670x1200)	К(800x1220)	К(900x1220)	К(1000x1220)
	боковина левая/правая	вставка с баром, универсальная, межмодульная секция	банкетка	банкетка	банкетка	банкетка
Габаритные размеры						

Ярен 2: (дизайн 2): габаритные размеры

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.

Обозначение модуля	1у(670/800/900/1000).2	1ру(670/800/900/1000).2	2у(1340/1600/1800/2000).2	2ру(1340/1600/1800/2000).2
	кресло, без боковин, без бельевого короба , межмодульная секция	кресло, раскладное , без боковин, с коробом , межмодульная секция	диван двухместный, без боковин, без бельевого короба , межмодульная секция	диван-кровать двухместный, раскладной , без боковин, с коробом , межмодульная секция
Габаритные размеры		 Спальное место: 670/800/900/1000х1500 мм		 Спальное место: 1340/1600/1800/2000х1500 мм

Обозначение модуля	Оу(670/800/900/1000).2	Оубл/Оубп(670/800/900/1000).2	Оук(670/800/900/1000).2	Оубкл/Оубкп(670/800/900/1000).2
	оттоманка, без боковин, без бельевого короба	оттоманка, без боковин, без бельевого короба , большая , левая/правая	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом	оттоманка, без боковин, с бельевым коробом , большая , левая/правая
Габаритные размеры		 Запрещено комплектовать с модулем Бл/Бп(100/150)		 Запрещено комплектовать с модулем Бл/Бп(100/150)

Ярен 2: (дизайн 2): габаритные размеры

! Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности. Все размеры указаны в миллиметрах. Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения на ± 20 мм согласно ГОСТ 19917-2014.


Обозначение модуля	У.2	Ул.2	Уп.2	У(60).2	Блс/Бпс(1200).2	К(670/800/900/1000)
	кресло угловое - 90 - универсальное, межмодульная секция	кресло угловое - 90 - левое	кресло угловое - 90 - правое	кресло угловое - 60 - универсальное, межмодульная секция	боковина левая/правая с элементом сиденья	банкетка
Габаритные размеры						

Обозначение модуля	Бл/Бп(100/150/200/250/300), Бл/Бп(100/150/200/250/300).К1, Бл/Бп(100/150/200/250/300).К2 Бл/Бп(100/150/200/250/300).К2.Р	ВсБар	К(670x1200)	К(800x1220)	К(900x1220)	К(1000x1220)
	боковина левая/правая	вставка с баром, универсальная, межмодульная секция	банкетка	банкетка	банкетка	банкетка
Габаритные размеры						

Ярен 2: мягкие элементы и конструктив

- ① Подушка спинки
- ② Блок спинки
- ③ Блок сидения

Soft




Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.

Ярен 2: мягкие элементы и конструктив

- ① Подушка спинки
- ② Блок спинки
- ③ Блок сидения

Ultra Soft




Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.

Ярен 2: мягкие элементы и конструктив

- ① Подушка спинки
- ② Блок спинки
- ③ Блок сидения


Super Soft

Возможный нестандартный
вариант исполнения




Изображения выполнены схематично и не отображают всех особенностей дизайна и функциональности.


Ярен 2: варианты разбивок на компаньоны




Вариант 1: все в одном ОМ  -K1,K2,K3



Вариант 2: ОМ №1  -K1 ОМ №2  -K2, K3



Вариант 3: все в одном ОМ(с декоративной прострочкой)  -K1,K2,K3



Вариант 4 (с декоративной прострочкой): ОМ №1  -K1
ОМ №2  -K2, K3


Декоративный кант  - K-4 (изготавливаются в любом ОМ)

Декоративная прострочка Р (40x40) 


ВАЖНО! Дек. прострочка не выполняется на спинке дивана

*ОМ - облицовочный материал

Ярен 2: варианты разбивок на компаньоны (КОЖА)



Вариант кожа:  КОЖА




Вариант комби:  КЗМ  КОЖА

! Обратите внимание на шов на подушке сидения.


*ОМ - облицовочный материал

Ярен 2: варианты канта


Боковина



Бл(п).K1 100, 150, 200, 250, 300




Бл(п).K2 100, 150, 200, 250, 300



Бл(п).K2.P 100, 150, 200, 250, 300


(декоративная отстрочка по передней и внешней части боковины)

Подушки сидения и спинки **K1**




Например:
1у(800).1.K1
2ру(2000).2.K1
Оу(900).1.K1

Подушка сидения **K2**




Например:
1у(800).1.K2
2ру(2000).2.K2
Оу(900).1.K2

Подушка спинки **K3**



Например:
1у(800).1.K3
2ру(2000).2.K3
Оу(900).1.K3

Ярен 2: ВИДЫ БОКОВИН



Бл(п) 100, 150, 200, 250, 300



Бл(п) 100



Бл(п) 150




Бл(п) 200



Бл(п) 250



Бл(п) 300



Бл(п).К1 100, 150, 200, 250, 300



Бл(п).К1 100



Бл(п).К1 150




Бл(п).К1 200



Бл(п).К1 250



Бл(п).К1 300



Бл(п).К2 100, 150, 200, 250, 300



Бл(п).К2 100



Бл(п).К2 150




Бл(п).К2 200



Бл(п).К2 250



Бл(п).К2 300



Бл(п).К2.Р 100, 150, 200, 250, 300

(декоративная отстрочка по передней и внешней части боковины)



Бл(п).К2.Р 100



Бл(п).К2.Р 150



Бл(п).К2.Р 200



Бл(п).К2.Р 250



Бл(п).К2.Р 300



Ярен 2: презентационные материалы



Диван Бл(200)-2ру(1800).1-Бп(200)



Диван Бл(200)-Оубл(800).2-2ру(1600).2-Бп(200)



Вид сзади: дизайн 1



Вид сзади: дизайн 2

Ярен 2: презентационные материалы



Диван в расправленном виде



Модуль К(1000): банкетка



Бельевой короб в модулях Оук/Оубкп



Бельевой короб в модуле 2ру




Модуль Блс

Ярен 2: презентационные материалы



Модуль Всбар: встроенный бар



Крепление «карман»



Крепление «крокодил»

Ярен 2: презентационные материалы



Модули с кантом (дополнительная опция)
Комплектация: Бл(200).К1-Оубл(900).2.К2-2ру(1800).2.К2-Бп(200).К1

Ярен 2: общие рекомендации по выбору обивочных материалов

Рекомендуемые свойства тканей	☑ Ткань должна быть в меру эластичной ☑ Плотность не менее 280 г/м. ☑ Желательно наличие флисовой, войлочной подложки, для поддержания объема и формы дивана ☑ Поверхность гладкая, с ворсом
Рекомендуемые виды тканей	Ткани, подчеркивающие мягкость дивана (Ткани для Soft, Ultra Soft, Super Soft) ☑ Шенилл ☑ Велюр ☑ Рогожка (например: Драйв (Инстрой), Лигурия (Инстрой), Импульс (Вип Текстиль), Фурназ (Артекс), Уно (Вип Текстиль))
Ткани для тех клиентов, которые хотят получить более упругие свойства дивана, чем Soft	☑ Замша ☑ Микровелюр ☑ Флок ☑ Эко кожа ☑ Рогожка (например: Capri (Вектор), Bravo (Вектор), Найт Флайт (Инстрой), Нептун (Вектор), Прайм/Прайм Хилс (Текстиль Дата))
Запрещенные материалы	☑ Флоки (плотность и жесткость материала скрадывает мягкость посадки и округлость форм). ☑ Тонкие ткани (теряется округлость форм, кант-защип не держит форму). ☑ Грубые, не эластичные замши, искусственная кожа ☑ Ткани с прослойкой полиуретана ☑ Жаккарды: только по согласованию с отделом тканей фабрики